

[illegible]

L-INDUSTRY II BANNER PRO


<https://lebel.ru/products/industrial-light/l-industry-ii-banner-pro.html>

[illegible]



L-INDUSTRY II PRO

<https://ledel.ru/products/industrial-light/l-industry-ii-pro.html>



	INP150-2414-17	L-industry II PRO 150/G30/4.0K/04/11-31/220AC IP65	150 Вт/19500lm/диаграмма G30/4000K/силькатное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65	light-industry.ru/pro.html
	INP150-2614-17	L-industry II PRO 150/G30/5.0K/04/11-31/220AC IP65	150 Вт/19500lm/диаграмма G30/5000K/силькатное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65	
	INP150-3414-17	L-industry II PRO 150/G40/4.0K/04/11-31/220AC IP65	150 Вт/19500lm/диаграмма G60/4000K/силькатное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65	
	INP150-3614-17	L-industry II PRO 150/G60/5.0K/04/11-31/220AC IP65	150 Вт/19500lm/диаграмма G60/5000K/силькатное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65	
	INP150-1414-17	L-industry II PRO 150/D/4.0K/04/11-31/220AC IP65	150 Вт/21000lm/диаграмма D/4000K/силькатное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65	
	INP150-1614-17	L-industry II PRO 150/D/5.0K/04/11-31/220AC IP65	150 Вт/21000lm/диаграмма D/5000K/силькатное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65	
	INP150-4414-17	L-industry II PRO 150/K15/4.0K/04/11-31/220AC IP65	150 Вт/23400lm/диаграмма K15/4000K/силькатное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65	

	INP150-4614-17	L-industry II PRO 150/K15/5,0K/04/11-31/220AC IP65	50 Вт/23400Лм/диаграмма K15/5000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 170 Вт/22100Лм/диаграмма G30/4000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 170 Вт/22100Лм/диаграмма G30/5000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 170 Вт/22100Лм/диаграмма G60/4000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 170 Вт/22100Лм/диаграмма G60/5000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 170 Вт/23800Лм/диаграмма D/4000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 170 Вт/23800Лм/диаграмма D/5000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 170 Вт/26520Лм/диаграмма K15/4000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 170 Вт/26520Лм/диаграмма K15/5000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 210 Вт/27300Лм/диаграмма G30/4000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 210 Вт/27300Лм/диаграмма G30/5000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 210 Вт/27300Лм/диаграмма G60/4000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 210 Вт/27300Лм/диаграмма G60/5000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 210 Вт/29400Лм/диаграмма D/4000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 210 Вт/29400Лм/диаграмма D/5000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 210 Вт/32760Лм/диаграмма K15/4000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 210 Вт/32760Лм/диаграмма K15/5000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 250 Вт/32500Лм/диаграмма G30/4000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 250 Вт/32500Лм/диаграмма G30/5000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 250 Вт/32500Лм/диаграмма G60/4000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 250 Вт/32500Лм/диаграмма G60/5000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 250 Вт/35000Лм/диаграмма D/4000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 250 Вт/35000Лм/диаграмма D/5000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 250 Вт/39000Лм/диаграмма K15/4000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65 250 Вт/39000Лм/диаграмма K15/5000K/сигнальное стекло/металл/подвесное крепление/220AC/IP65
	INP170-2414-17	L-industry II PRO 170/G30/4,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP170-2614-17	L-industry II PRO 170/G30/5,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP170-3414-17	L-industry II PRO 170/G60/4,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP170-3614-17	L-industry II PRO 170/G60/5,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP170-1414-17	L-industry II PRO 170/D/4,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP170-1614-17	L-industry II PRO 170/D/5,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP170-4414-17	L-industry II PRO 170/K15/4,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP170-4614-17	L-industry II PRO 170/K15/5,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP210-2414-17	L-industry II PRO 210/G30/4,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP210-2614-17	L-industry II PRO 210/G30/5,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP210-3414-17	L-industry II PRO 210/G60/4,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP210-3614-17	L-industry II PRO 210/G60/5,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP210-1414-17	L-industry II PRO 210/D/4,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP210-1614-17	L-industry II PRO 210/D/5,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP210-4414-17	L-industry II PRO 210/K15/4,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP210-4614-17	L-industry II PRO 210/K15/5,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP250-2414-17	L-industry II PRO 250/G30/4,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP250-2614-17	L-industry II PRO 250/G30/5,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP250-3414-17	L-industry II PRO 250/G60/4,0K/04/11-31/220AC IP65	
	INP250-3614-17	L-industry II PRO 250/G60/5,0K/04/11-31/220AC IP65	
	SB25-14-311-1732	L-sub 25/25/D/840/03/MT/17-1/220AC IP65 FIRE закаленное стекло	25 Вт/3250Лм/диаграмма D/4000K/матовый рассеиватель/металл/накладное крепление/220AC/IP65 / автономная система пожаротушения 25 Вт/3250Лм/диаграмма D/4000K/матовый рассеиватель/металл/накладное крепление/220AC/IP65 25 Вт/3250Лм/диаграмма D/5000K/матовый рассеиватель/металл/накладное крепление/220AC/IP65 / автономная система пожаротушения 25 Вт/3250Лм/диаграмма D/5000K/матовый рассеиватель/металл/накладное крепление/220AC/IP65 40 Вт/5600Лм/диаграмма D/4000K/матовый рассеиватель/металл/накладное крепление/220AC/IP65 / автономная система пожаротушения 40 Вт/5600Лм/диаграмма D/4000K/матовый рассеиватель/металл/накладное крепление/220AC/IP65 40 Вт/5600Лм/диаграмма D/5000K/матовый рассеиватель/металл/накладное крепление/220AC/IP65 / автономная система пожаротушения 40 Вт/5600Лм/диаграмма D/5000K/матовый рассеиватель/металл/накладное крепление/220AC/IP65
	SB25-14-311-17	L-sub 25/25/D/840/03/MT/17-1/220AC IP65 закаленное стекло	
	SB25-16-311-1732	L-sub 25/25/D/850/03/MT/17-1/220AC IP65 FIRE закаленное стекло	
	SB25-16-311-17	L-sub 25/25/D/850/03/MT/17-1/220AC IP65 закаленное стекло	
	SB45-14-311-1732	L-sub 45/40/D/840/03/MT/17-1/220AC IP65 FIRE закаленное стекло	
	SB45-14-311-17	L-sub 45/40/D/840/03/MT/17-1/220AC IP65 закаленное стекло	
	SB45-16-311-1732	L-sub 45/40/D/850/03/MT/17-1/220AC IP65 FIRE закаленное стекло	
	SB45-16-311-17	L-sub 45/40/D/850/03/MT/17-1/220AC IP65 закаленное стекло	
STREET X1 SG / STREET X1 PRO SG			
	X103-8412-423-1281	Street X1/103/ШБМ/740/K5/05/MT-KM/K/230AC IP66 RAL7015 SG	103 Вт/13905Л

Рендер	Артикул	Номенклатура	Характеристики	Ссылка на сайт
FWL GP				
	2000000144771	FWL GP/15-100/K15-Ш/840/04/K/230AC IP66	15-100 Вт/2045/11630Лм/диаграмма К15-Ш/4000К/каленое стекло/металл/крепление GP на вертикальную опору/230AC/IP66 /освещение охранного периметра/система управления сухой контакт	https://fereks.ru/catalog/outdoor-lighting/okhrannye-perimetry/FWLGP/
	2000000145242	FWL GP/15-100/K15-Ш/840/04/KB/230AC IP66	15-100 Вт/2045/11630Лм/диаграмма К15-Ш/4000К/каленое стекло/металл/консольное GP крепление/230AC/IP66 /освещение охранного периметра/система управления сухой контакт	
	2000000144764	FWL GP/15-100/K15-Ш/850/04/K/230AC IP66	15-100 Вт/2045/11630Лм/диаграмма К15-Ш/5000К/каленое стекло/металл/консольное GP крепление/230AC/IP66 /освещение охранного периметра/система управления сухой контакт	
	2000000145235	FWL GP/15-100/K15-Ш/850/04/KB/230AC IP66	15-100 Вт/2045/11630Лм/диаграмма К15-Ш/5000К/каленое стекло/металл/крепление GP на вертикальную опору/230AC/IP66 /освещение охранного периметра/система управления сухой контакт	
FFL				
	2000000134284	Светильник Ex-FFL 1-101-300-850-F30	300 Вт/0Лм/F30 - концентрированная 30° /5 000К /11/230/IP66/ELGC	https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/ffl/
	2000000137018	Светильник FFL 16-600-750-F30	600 Вт/0Лм/F30 - концентрированная 30° /5 000К /11/230/IP66/(2x300)	
	2000000132105	Светильник FFL 16-600-840-D60	600 Вт/0Лм/D60 - глубокая 60° /4 000К /11/230/IP66/2x300	
	2000000147116	Светильник FFL 16-600-840-F30	600 Вт/0Лм/F30 - концентрированная 30° /4 000К /11/230/IP66/2x300	
	2000000139951	Светильник FFL-sport 16-600-850-F30	600 Вт/0Лм/F30 - концентрированная 30° /5 000К /11/230/IP66/(2x300)	
	2000000134079	Светильник FFL-sport 16-600-957-D60	600 Вт/0Лм/D60 - глубокая 60° /5 700К /11/230/IP66/(2x300)	
2000000134086	Светильник FFL-sport 16-600-957-F30	600 Вт/0Лм/F30 - концентрированная 30° /5 700К /11/230/IP66/(2x300)		
ATR				
	2000000120362	Светильник ATR 07-150-740-WL	150 Вт/0Лм/WL - широкая боковая/4 000К /11/230/IP66/	https://fereks.ru/catalog/outdoor-lighting/road-a/svetodiodnyj-svetilnik-atr/
	2000000107950	Светильник ATR 07-150-850-WL	150 Вт/0Лм/WL - широкая боковая/5 000К /0/0/0/230/IP66/	
EX-FHB				
	2000000124452	Светильник Ex-FHB 1-101-70-850-C120	70 Вт/10 380Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/корпус 90; подвес	https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/vzryvozashchishchennye-svetilniki/vzr-podvesnye-svetilniki-vzryvozashchishchennyy-svetodiodnyj-svetilnik-ex-fhb/
	2000000122366	Светильник Ex-FHB 1-101-90-850-C120	90 Вт/12 804Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/корпус 90; подвес	
	2000000120652	Светильник Ex-FHB 1-102-70-850-C120	70 Вт/10 380Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/корпус 90; кронштейн	
	2000000121451	Светильник Ex-FHB 1-102-90-850-C120	90 Вт/12 804Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/корпус 90; кронштейн	
	2000000130453	Светильник Ex-FHB 1-103-70-850-C120	70 Вт/10 380Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/корпус 90; коробка 3 ввода; кронштейн	
	2000000122663	Светильник Ex-FHB 1-103-90-850-C120	90 Вт/12 804Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/труба с резьбой 3/4/230/IP66/корпус 90; коробка 3 выхода	
	2000000123493	Светильник Ex-FHB 1-201-150-850-C120	150 Вт/21 889Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/корпус 150; подвес	
	2000000122410	Светильник Ex-FHB 1-202-150-850-C120	150 Вт/21 889Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/корпус 150; кронштейн	
	2000000132419	Светильник Ex-FHB 1-203-150-850-C110	150 Вт/0Лм/C110 - косинусная 110° /5 000К /11/230/IP66/корпус 150; коробка 3 выхода	
	2000000122168	Светильник Ex-FHB 1-203-150-850-C120	150 Вт/21 889Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/труба с резьбой 3/4/230/IP66/корпус 150; коробка 3 выхода	
	2000000122618	Светильник Ex-FHB 1-301-230-850-C120	230 Вт/33 563Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/корпус 230; подвес	
	2000000122489	Светильник Ex-FHB 1-302-230-850-C120	230 Вт/33 563Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/корпус 230; кронштейн	
	2000000122991	Светильник Ex-FHB 2-102-90-850-C120	90 Вт/12 804Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/корпус 90; кронштейн	
	2000000128122	Светильник Ex-FHB 2-103-90-840-C120	90 Вт/12 804Лм/C120 - косинусная 120° /4 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/труба с резьбой 3/4/230/IP66/корпус 90; коробка 3 ввода	
	2000000122984	Светильник Ex-FHB 2-103-90-850-C120	90 Вт/12 804Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/труба с резьбой 3/4/230/IP66/корпус 90; коробка 3 ввода	
	2000000144597	Светильник Ex-FHB 2-103-90-850-D60	90 Вт/0Лм/D60 - глубокая 60° /5 000К /11/230/IP66/корпус 90; коробка 3 ввода	
	2000000129129	Светильник Ex-FHB 2-201-120-850-C120	120 Вт/17 630Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/корпус 150; подвес	
	2000000126982	Светильник Ex-FHB 2-201-150-850-C120	150 Вт/21 889Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/корпус 150; подвес	
	2000000122458	Светильник Ex-FHB 2-202-150-850-C120	150 Вт/21 889Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/корпус 150; кронштейн	
	2000000135755	Светильник Ex-FHB 2-301-230-850-D60	230 Вт/0Лм/D60 - глубокая 60° /5 000К /11/230/IP66/корпус 230; подвес	
	2000000122892	Светильник Ex-FHB 2-302-230-850-C120	230 Вт/33 563Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/корпус 230; кронштейн	
EX-FTN				
	2000000125572	Светильник Ex-FTN 1-101-30-850	30 Вт/3 399Лм/S - Специальная/5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/труба с резьбой 3/4/230/IP66/на трубу	https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/vzryvozashchishchennye-svetilniki/vstraivayemye-svetilniki-ex-vzryvozashchishchennyy-svetodiodnyj-svetilnik-ex-ftn/
	2000000124360	Светильник Ex-FTN 1-102-30-850	30 Вт/3 399Лм/S - Специальная/5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/труба с резьбой 3/4/230/IP66/с коробкой 3 выхода	
	2000000135212	Светильник Ex-FTN 1-103-27-850	27 Вт/0Лм/S - Специальная/5 000К /11/230/IP66/кронштейн; 3x6В	
	2000000103583	Светильник Ex-FTN 1-103-30-840	30 Вт/0Лм/S - Специальная/4 000К /0/0/0/230/IP66/кронштейн	
	2000000123967	Светильник Ex-FTN 1-103-30-850	30 Вт/3 399Лм/S - Специальная/5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/кронштейн	
	2000000129488	Светильник Ex-FTN 1-104-30-850	30 Вт/3 399Лм/S - Специальная/5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/с коробой и поворотным кронштейном	
	2000000146997	Светильник Ex-FTN 1-104-30-850	30 Вт/0Лм/S - Специальная/5 000К /11/230/IP66/коробка 2 выхода; поворотный кронштейн	
EX-FWL				
	2000000127842	Светильник Ex-FWL 1-101-14-850-C120	14 Вт/1 954Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/Mealwell	https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/vzryvozashchishchennye-svetilniki/svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne-ex/vzryvozashchishchennyy-svetodiodnyj-svetilnik-ex-fwl/
	2000000122212	Светильник Ex-FWL 1-101-21-850-C120	21 Вт/2 770Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/Mealwell	
	2000000136202	Светильник Ex-FWL 1-201-53-750-C120	53 Вт/0Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /11/230/IP66/Mealwell	
	2000000122250	Светильник Ex-FWL 1-201-53-850-C120	53 Вт/5 618Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/Mealwell	
	2000000122724	Светильник Ex-FWL 2-101-21-850-C120	21 Вт/2 070Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/Mealwell	
	2000000140148	Светильник Ex-FWL 2-101-21-850-D60 T3 N°1296/23	21 Вт/0Лм/D60 - глубокая 60° /5 000К /11/230/IP66/Mealwell	
2000000140568	Светильник Ex-FWL 2-201-53-850-D60	53 Вт/0Лм/D60 - глубокая 60° /5 000К /11/230/IP66/Mealwell		
FFE				
	2000000147079	Светильник FFE 101-100-740-D60	100 Вт/0Лм/D60 - г-глубокая 60° /4 000К /11/230/IP66/	https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/ffe/
	2000000120553	Светильник FFE 101-100-740-C120	100 Вт/0Лм/C120 - косинусная 120° /4 000К /11/230/IP66/	
	2000000133553	Светильник FFE 101-100-750-C120	100 Вт/0Лм/C120 - косинусная 120° /5 000К /11/230/IP66/	
	2000000131948	Светильник FFE 101-100-840-F30	100 Вт/0Лм/F30 - концентрированная 30° /4 000К /0/0/0/230/IP66/	
	2000000141541	Светильник FFE 101-100-850-WA	100 Вт/0Лм/WA - широкая осяевая/5 000К /11/230/IP66/	
FHB 01-150				
	2000000107868	Светильник FHB 01-150-740-C120	150 Вт/0Лм/C120 - косинусная 120° /4 000К /0/0/0/230/IP66/	https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/led-pendant-lights/fhb/
	2000000107905	Светильник FHB 01-150-740-D60	150 Вт/0Лм/D60 - глубокая 60° /4 000К /0/0/0/230/IP66/	

	2000000126340 2000000127064 2000000123646 2000000127071 2000000082110 2000000073736 2000000055770	Светильник FHB 01-150-750-C120 Светильник FHB 01-150-750-C90 Светильник FHB 01-150-750-D60 Светильник FHB 01-150-750-F30 Светильник FHB 01-150-830-C120 Светильник FHB 01-150-840-C120 Светильник FHB 01-150-850-C120	150 Вт/0Лм/С120 - косинусная 120° /5 000К/0/0/0/230/IP66/ 150 Вт/0Лм/С90 - косинусная 90° /5 000К/1/1/230/IP66/ 150 Вт/0Лм/D60 - глубокая 60° /5 000К/0/0/0/230/IP66/ 150 Вт/0Лм/F30 - концентрированная 30° /5 000К/1/1/230/IP66/ 150 Вт/20 576Лм/Д-прозрачный рассеиватель/3 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ 150 Вт/20 800Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ 150 Вт/21 889Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/		
FHB 02-150					https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/fhb2/
	2000000071411 2000000135083 2000000123657 2000000070117 2000000056869 2000000099378 2000000099385	Светильник FHB 02-150-740-C120 Светильник FHB 02-150-750-C120 Светильник FHB 02-150-750-F30 Светильник FHB 02-150-840-C120 Светильник FHB 02-150-850-C120 Светильник FHB 02-150-957-C120 Светильник FHB 02-150-957-D60	150 Вт/23 290Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ 150 Вт/0Лм/С120 - косинусная 120° /5 000К/1/1/230/IP66/ 150 Вт/0Лм/F30 - концентрированная 30° /5 000К/1/1/230/IP66/ 150 Вт/20 800Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ 150 Вт/21 889Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ 150 Вт/0Лм/С120 - косинусная 120° /5 700К/0/0/0/230/IP66/ 150 Вт/0Лм/D60 - глубокая 60° /5 700К/0/0/0/230/IP66/		
FHB 03					https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/led-pendant-lights/fhb/
	2000000064901 2000000107875 2000000110240 2000000110257 2000000126487 2000000074160 2000000056203	Светильник FHB 03-115-850-C120 Светильник FHB 03-230-740-C120 Светильник FHB 03-230-740-F15 Светильник FHB 03-230-740-F30 Светильник FHB 03-230-750-F30 Светильник FHB 03-230-840-C120 Светильник FHB 03-230-850-C120	115 Вт/18 191Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ +60°С 230 Вт/35 711Лм/С120 - косинусная 120° /4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ 230 Вт/0Лм/F15 - концентрированная 15° /4 000К/0/0/0/230/IP66/ 230 Вт/0Лм/F30 - концентрированная 30° /4 000К/0/0/0/230/IP66/ 230 Вт/0Лм/D60 - глубокая 60° /5 000К/1/1/230/IP66/ 230 Вт/31 885Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ 230 Вт/33 563Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/		https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/fhb2/
FHB 04					https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/fhb2/
	2000000071343 2000000071367 2000000107912 2000000130712 2000000060620 2000000062853	Светильник FHB 04-115-740-C120 Светильник FHB 04-115-850-C120 Светильник FHB 04-230-740-C120 Светильник FHB 04-230-750-F15 Светильник FHB 04-230-840-C120 Светильник FHB 04-230-850-C120	115 Вт/19 355Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ +60°, HBG-160P 115 Вт/18 191Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ +60°, HBG-160P 230 Вт/35 711Лм/С120 - косинусная 120° /4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ 230 Вт/0Лм/F15 - концентрированная 15° /5 000К/0/0/0/230/IP66/ 230 Вт/31 886Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ 230 Вт/33 563Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/		https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/led-pendant-lights/fhb/
FHB 05					https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/led-pendant-lights/fhb/
	2000000102271 200000010264 2000000062846 2000000057576	Светильник FHB 05-125-740-D60 Светильник FHB 05-125-740-C120 Светильник FHB 05-125-840-C120 Светильник FHB 05-125-850-C120	125 Вт/0Лм/D60 - глубокая 60° /4 000К/0/0/0/230/IP66/ 125 Вт/0Лм/С120 - косинусная 120° /4 000К/0/0/0/230/IP66/ 125 Вт/17 550Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ 125 Вт/18 475Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/		https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/led-pendant-lights/fhb/
FHB 06					https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/led-pendant-lights/fhb/
	2000000086873 2000000118369 2000000095448 2000000095455 2000000143019 2000000093826 Светильник FHB 06-90-750-D60 2000000134895 2000000077642 2000000058702 2000000136677 2000000136660 2000000056449	Светильник FHB 06-70-850-C120 Светильник FHB 06-90-730-C120 Светильник FHB 06-90-740-F15 Светильник FHB 06-90-740-F30 Светильник FHB 06-90-750-C120 Светильник FHB 06-90-750-D60 Светильник FHB 06-90-750-F30 Светильник FHB 06-90-830-C120 Светильник FHB 06-90-840-C120 Светильник FHB 06-90-840-F15 Светильник FHB 06-90-840-F30 Светильник FHB 06-90-850-C120	70 Вт/0Лм/0/5 000К/0/0/0/230/IP66/база 90Вт 90 Вт/0Лм/С120 - косинусная 120° /3 000К/0/0/0/230/IP66/ 90 Вт/0Лм/0/4 000К/0/0/0/1/IP66/ 90 Вт/0Лм/0/4 000К/0/0/0/1/IP66/ 90 Вт/0Лм/С120 - косинусная 120° /5 000К/1/1/230/IP66/ 90 Вт/0Лм/0/5 000К/0/0/0/1/IP66/ 90 Вт/0Лм/F30 - концентрированная 30° /5 000К/0/0/0/230/IP66/ 90 Вт/12 035Лм/Д-прозрачный рассеиватель/3 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ 90 Вт/12 165Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ 90 Вт/0Лм/F15 - концентрированная 15° /4 000К/1/1/230/IP66/ 90 Вт/0Лм/F30 - концентрированная 30° /4 000К/1/1/230/IP66/ 90 Вт/12 804Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/		https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/fhb2/
FHB 08					https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/fhb2/
	2000000132624 2000000132631 2000000150154 2000000071275 2000000132488 2000000126494 2000000058276 2000000070803 2000000057316	Светильник FHB 08-75-830-D60 Светильник FHB 08-75-830-F15 Светильник FHB 08-75-850-D60 Светильник FHB 08-90-740-C120 Светильник FHB 08-90-750-C120 Светильник FHB 08-90-750-D60 Светильник FHB 08-90-830-C120 Светильник FHB 08-90-840-C120 Светильник FHB 08-90-850-C120	75 Вт/0Лм/0/3 000К/0/0/0/230/IP66/ 75 Вт/0Лм/0/3 000К/0/0/0/230/IP66/ 75 Вт/0Лм/0/5 000К/0/0/0/230/IP66/ 90 Вт/13 623Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ 90 Вт/0Лм/С120 - косинусная 120° /5 000К/0/0/0/230/IP66/ 90 Вт/0Лм/D60 - глубокая 60° /5 000К/0/0/0/230/IP66/кронштейн 90 Вт/12 035Лм/Д-прозрачный рассеиватель/3 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ 90 Вт/12 165Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ 90 Вт/12 804Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/		https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/led-pendant-lights/fhb/
FHB 104					https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/led-pendant-lights/fhb/
	2000000124346	Светильник FHB 104-120-750-C120	120 Вт/0Лм/С120 - косинусная 120° /5 000К/0/0/0/230/IP66/полукорпус, кронштейн +90		https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/fhb2/
FHB 16					https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/fhb2/
	2000000145655 2000000095318	Светильник FHB 16-450-740-D60 Светильник FHB 16-450-850-C120	450 Вт/0Лм/D60 - глубокая 60° /4 000К/1/1/230/IP66/3x150Вт 450 Вт/65 668Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/3x150Вт		https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/fhb2/
FHB 17					https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/fhb2/
	2000000143002 2000000058573 2000000093871	Светильник FHB 17-460-750-C120 Светильник FHB 17-460-850-C120 Светильник FHB-sport 17-460-957-C120	460 Вт/0Лм/С120 - косинусная 120° /5 000К/1/1/230/IP66/ 460 Вт/67 127Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ 460 Вт/59 743Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 700К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/		https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/fhb2/
FHB 18					https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/fhb2/
	2000000136790 2000000109374 2000000082806	Светильник FHB 18-690-840-C120 Светильник FHB-sport 18-690-957-C120 Светильник FHB 18-690-850-C120	690 Вт/0Лм/С120 - косинусная 120° /4 000К/1/1/230/IP66/ 690 Вт/89 614Лм/С120 - косинусная 120° /5 700К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/3x230 690 Вт/100 690Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/		https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/fhb2/
FHB 19					https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/fhb2/

	2000000133836	Светильник FHB 19-920-830-F15	920 Вт/0Лм/°F15 - концентрированная 15° /3 000К/111/230/°IP66/4x230	https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/fhb2/
	2000000133898	Светильник FHB 19-920-830-F30	920 Вт/0Лм/°F30 - концентрированная 30° /3 000К/111/230/°IP66/4x230	
	2000000131276	Светильник FHB 19-920-840-C120	920 Вт/127 543Лм/°C120 - косинусная 120° /4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/4x230	
	2000000125749	Светильник FHB-sport 19-920-957-C120	920 Вт/119 485Лм/°C120 - косинусная 120° /5 700К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/4x230Вт	
	2000000125343	Светильник FHB 19-920-850-C120	920 Вт/134 253Лм/°C120 - косинусная 120° /5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/4x230Вт	
FHB 33				
	2000000145846	Светильник FHB 33-300-740-C120	300 Вт/0Лм/°C120 - косинусная 120° /4 000К/111/230/°IP66/	https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/fhb2/
	2000000095714	Светильник FHB 33-300-740-D60	300 Вт/0Лм/°D60 - глубокая 60° /4 000К/0/0/0/230/°IP66/2x150	
	2000000103020	Светильник FHB 33-300-750-C120	300 Вт/46 581Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/	
	2000000072913	Светильник FHB 33-300-850-C120	300 Вт/43 779Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/	
	2000000147208	Светильник FHB-sport 33-300-957-C90	300 Вт/0Лм/°C90 - косинусная 90° /5 700К/111/230/°IP66/2x150	
FHB 34				
	2000000091433	Светильник FHB 34-600-740-F15	600 Вт/0Лм/°F15 - концентрированная 15° /4 000К/0/0/0/230/°IP66/4x150	https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/fhb2/
	2000000105567	Светильник FHB 34-600-740-F30	600 Вт/0Лм/°F30 - концентрированная 30° /4 000К/0/0/0/230/°IP66/4x150	
	2000000066493	Светильник FHB 34-600-850-C120	600 Вт/87 558Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/	
			600 Вт/0Лм/°F15 - концентрированная 15° /5 700К/111/230/°IP66/4x150	
	2000000147802	Светильник FHB-sport 34-600-957-F15		
FHB 70				
	2000000100838	Светильник FHB 70-200-850-C120	200 Вт/30 200Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/°IP66/полукорпус; подвес	https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/led-pendant-lights/fhb/
FHB 85				
	2000000133560	Светильник FHB 85-200-750-D60	200 Вт/0Лм/°D60 - глубокая 60° /5 000К/111/230/°IP66/полукорпус; кронштейн	https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/fhb2/
	2000000131269	Светильник FHB 85-200-840-C120	200 Вт/0Лм/°C120 - косинусная 120° /4 000К/111/230/°IP66/полукорпус; кронштейн	
	2000000147772	Светильник FHB 85-200-840-D60	200 Вт/0Лм/°D60 - глубокая 60° /4 000К/111/230/°IP66/полукорпус; кронштейн	
	2000000092591	Светильник FHB 85-200-850-C120	200 Вт/30 200Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/полукорпус; кронштейн	
FHB 95				
	2000000145174	Светильник FHB 95-120-740-C120	120 Вт/0Лм/°C120 - косинусная 120° /4 000К/111/230/°IP66/полукорпус; подвес; +70	https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/led-pendant-lights/fhb/
	2000000145181	Светильник FHB 95-120-740-F40	120 Вт/0Лм/°F40 - концентрированная 40° /4 000К/111/230/°IP66/полукорпус; подвес; +70	
	2000000125541	Светильник FHB 95-120-750-C120	120 Вт/16 400Лм/°D60 - глубокая 60° /5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/°IP66/полукорпус; подвес; +70	
	2000000120133	Светильник FHB 95-120-750-D60	120 Вт/15 960Лм/°D60 - глубокая 60° /5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/°IP66/полукорпус; подвес; +70	
	2000000112152	Светильник FHB 95-120-750-F40	120 Вт/15 960Лм/°F40 - концентрированная 40° /5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/°IP66/полукорпус; подвес; +70	
	2000000126524	Светильник FHB 95-190-740-C120	190 Вт/25 730Лм/°C120 - косинусная 120° /4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/°IP66/полукорпус; подвес; +70	
	2000000145198	Светильник FHB 95-190-740-F40	190 Вт/0Лм/°F40 - концентрированная 40° /4 000К/111/230/°IP66/полукорпус; подвес; +70	
	2000000120348	Светильник FHB 95-190-750-C120	190 Вт/25 730Лм/°C120 - косинусная 120° /5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/°IP66/полукорпус; подвес; +70	
	2000000109770	Светильник FHB 95-190-750-F40	190 Вт/24 510Лм/°F40 - концентрированная 40° /5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/°IP66/полукорпус; подвес; +70	
FHB R				
	2000000128221	Светильник FHB R	90 Вт/12 920Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/корпус 90; кронштейн: 87Вт; CR180; 5000К; C120; ЮПЗ; Клевер 3030	https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/prom-svetilniki-na-povorotnom-kronshteyne/fhb2/
	2000000128269	Светильник FHB R	150 Вт/21 830Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/корпус 150; кронштейн: 147Вт; CR180; 5000К; C120; ЮПЗ; Клевер 3030	
FWL				
	2000000146218	Светильник FWL 12-40-RGBW-C120	40 Вт/0Лм/°C120 - косинусная 120° /555К/111/230/°IP66/DMX 512	https://fereks.ru/catalog/architectural-lighting/arkhitekturnoe-osveshchenie/fwl/
	2000000131177	Светильник FWL 21-28-840-C120	28 Вт/0Лм/°C120 - косинусная 120° /4 000К/111/230/°IP66/Meatwell	
	2000000121283	Светильник FWL 21-28-850-C120	28 Вт/0Лм/°C120 - косинусная 120° /5 000К/0/0/0/230/°IP66/Meatwell	
	2000000125121	Светильник FWL 21-53-830-C120	53 Вт/6 349Лм/°C120 - косинусная 120° /3 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/Meatwell	
	2000000109862	Светильник FWL 21-53-840-C120	53 Вт/6 416Лм/°C120 - косинусная 120° /4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/Meatwell	
	2000000137094	Светильник FWL 21-53-840-F15	53 Вт/0Лм/°F15 - концентрированная 15° /4 000К/111/230/°IP66/Meatwell	
	2000000084305	Светильник FWL 21-53-850-C120	53 Вт/6 754Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/Meatwell	
	2000000073903	Светильник FWL 24-28-850-C120	28 Вт/3 588Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/12/24/°IP66/128-248	
	2000000109701	Светильник FWL 28-28-830-C120	28 Вт/3 500Лм/°C120 - косинусная 120° /3 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/двухсторонний	
	2000000149875	Светильник FWL 28-28-840-F15	28 Вт/0Лм/°F15 - концентрированная 15° /4 000К/111/230/°IP66/двухсторонний	
	2000000101866	Светильник FWL 28-28-850-C120	28 Вт/3 900Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/двухсторонний	
	2000000149868	Светильник FWL 28-54-840-F15	54 Вт/0Лм/°F15 - концентрированная 15° /4 000К/111/230/°IP66/двухсторонний	
	2000000129587	Светильник FWL 28-54-850-C120	54 Вт/6 922Лм/Д-прозрачный рассеиватель*К15/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/двухсторонний	
	2000000126562	Светильник FWL 31-14-830-C120	14 Вт/0Лм/°C120 - косинусная 120° /3 000К/0/0/0/230/°IP66/02 корпус; Meatwell	
	2000000116570	Светильник FWL 31-14-840-C120	14 Вт/17 000Лм/°C120 - косинусная 120° /4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/02 корпус; Meatwell	
	2000000122199	Светильник FWL 31-14-840-F15	14 Вт/0Лм/°F15 - концентрированная 15° /4 000К/111/230/°IP66/	
	2000000107561	Светильник FWL 31-14-850-C120	14 Вт/1 954Лм/°C120 - косинусная 120° /5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/02 корпус; Meatwell	
	2000000123875	Светильник FWL 31-21-830-C120	21 Вт/2 603Лм/°C120 - косинусная 120° /3 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/02 корпус; Meatwell	
	2000000112695	Светильник FWL 31-21-840-C120	21 Вт/2 631Лм/°C120 - косинусная 120° /4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/02 корпус; Meatwell	
	2000000107844	Светильник FWL 31-21-850-C120	21 Вт/2 770Лм/°C120 - косинусная 120° /5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/°IP66/02 корпус; Meatwell	
	2000000095806	Светильник FWL 34-12-850-C120	12 Вт/0Лм/0/5 000К/0/0/0/230/°IP66/база 45Вт	
	2000000102269	Светильник FWL 34-23-830-C120	23 Вт/0Лм/°C120 - косинусная 120° /3 000К/0/0/0/230/°IP66/база 45Вт	
	2000000111032	Светильник FWL 34-23-840-F30	23 Вт/0Лм/°F30 - концентрированная 30° /4 000К/0/0/0/230/°IP66/	
	2000000101309	Светильник FWL 34-23-850-C120	23 Вт/0Лм/°C120 - косинусная 120° /5 000К/0/0/0/230/°IP66/база 45Вт	
	2000000079981	Светильник FWL 34-45-830-C120	45 Вт/0Лм/°C120 - косинусная 120° /3 000К/0/0/0/230/°IP66/	
	2000000088273	Светильник FWL 35-12-840-C120	12 Вт/0Лм/°C120 - косинусная 120° /4 000К/0/0/0/230/°IP66/база 45Вт; магистраль	
	2000000095660	Светильник FWL 35-23-830-F30	23 Вт/0Лм/°F30 - концентрированная 30° /3 000К/0/0/0/230/°IP66/магистраль; база 45Вт	
	2000000119625	Светильник FWL 35-23-830-C120	23 Вт/0Лм/°C120 - косинусная 120° /3 000К/0/0/0/230/°IP66/база 45Вт; магистраль	

	<div>2000000149882</div> <div>2000000128825</div> <div>2000000137148</div>	<div>Светильник FWL 35-23-840-F30</div> <div>Светильник FWL 35-45-830-C120</div> <div>Светильник FWL 40-96-840-D60</div>	<div>23 Вт/0Лм/Ф30 - концентрированная 30°/4 000К/111/230/IP66/база 45Вт</div> <div>45 Вт/0Лм/Ф30 - концентрированная 30°/3 000К/0/0/0/230/IP66/</div> <div>96 Вт/0Лм/D60 - глубокая 60°/4 000К/111/230/IP66/двухсторонний</div>
	<div>2000000133584</div> <div>2000000129068</div> <div>2000000147963</div> <div>2000000139630</div>	<div>Светильник LFL 06-460-740-F40</div> <div>Светильник LFL 06-460-750-F20</div> <div>Светильник LFL 06-480-750-F20</div> <div>Светильник LFL-sport 06-460-957-F40</div>	<div>460 Вт/0Лм/Ф40 - концентрированная 40°/4 000К/111/230/IP66/Seoul</div> <div>460 Вт/0Лм/Ф20 - концентрированная 20°/5 000К/111/230/IP66/</div> <div>480 Вт/0Лм/Ф20 - концентрированная 20°/5 000К/111/230/IP66/база 460Вт</div> <div>460 Вт/44 970Лм/К40 - концентрированная 40°/5 700К/закаленное стекло/сплав алюминия с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/</div>
		<div>Светильник FLA 02-55-740-WL</div> <div>Светильник FLA 03-90-740-WL</div> <div>Светильник FLA 03-90-750-W</div> <div>Светильник FLA 13-70-740-WA</div> <div>Светильник FLA 23-45-740-WA</div> <div>Светильник FLA 28-100-740-W6</div> <div>Светильник FLA 28-100-750-W6</div> <div>Светильник FLA 28-60-740-W6</div> <div>Светильник FLA 28-80-740-W6</div> <div>Светильник FLA 42-110-740-W5</div> <div>Светильник FLA 42-110-740-W6</div> <div>Светильник FLA 42-110-740-WA</div> <div>Светильник FLA 42-110-750-W6</div> <div>Светильник FLA 42-120-740-W6</div>	<div>55 Вт/8 200Лм/WL - широкая боковая/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерной покраской/консольное Ø48 мм/230/IP66/</div> <div>90 Вт/13 394Лм/WL - широкая боковая/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерной покраской/консольное Ø48-60 мм/230/IP66/</div> <div>90 Вт/0Лм/W - широкая осевая/5 000К/111/230/IP66/</div> <div>70 Вт/0Лм/WA - широкая осевая/4 000К/111/230/IP66/</div> <div>45 Вт/7 286Лм/Ш4-широкая осевая/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48мм/230/IP66/</div> <div>100 Вт/0Лм/W6 - широкая боковая/4 000К/111/230/IP66/корпус 08; 16 LED; TG</div> <div>100 Вт/0Лм/W6 - широкая боковая/5 000К/111/230/IP66/корпус 08; 16 LED; TG</div> <div>60 Вт/0Лм/W6 - широкая боковая/4 000К/111/230/IP66/корпус 08; 16 LED; TG</div> <div>80 Вт/0Лм/W6 - широкая боковая/4 000К/111/230/IP66/корпус 08; 16 LED; TG</div> <div>110 Вт/0Лм/W5 - широкая боковая/4 000К/0/0/0/230/IP66/база 140Вт; корпус 10</div> <div>110 Вт/0Лм/W6 - широкая боковая/4 000К/0/0/0/230/IP66/база 140Вт; съемный XLG корпус 10</div> <div>110 Вт/0Лм/WA - широкая осевая/4 000К/111/230/IP66/база 140 Вт; съемный XLG корпус 10</div> <div>110 Вт/0Лм/W6 - широкая боковая/5 000К/111/230/IP66/корпус 10; 16LED</div> <div>120 Вт/0Лм/W6 - широкая боковая/4 000К/111/230/IP66/TG</div>

<https://fereks.ru/catalog/industrial-lighting/sports-lighting/LFL-Sport/>

<https://fereks.ru/catalog/outdoor-lighting/road-a/fla/>